レジメン名 Vd (Bor1.3) q3w (DEXA less)
コメント **MM**
標準適用日数 21日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL<br>Bor 1.3mg/㎡@Vd療法 | | | 【滴下順:1】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL<br>Bor 1.3mg/㎡@Vd療法 | | | | 【滴下順:1】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL<br>Bor 1.3mg/㎡@Vd療法 | | | 【滴下順:1】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL<br>Bor 1.3mg/㎡@Vd療法 | | | | | | | | | | |