レジメン名 Atezolizumab+Bev15 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 50 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ルート確保用																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 テセントリク点滴静注1200mg(60mg/mL) 1200 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 270 ml/h 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント Atezolizumab 1200mg/body@Atezolizumab+Bev15 q3w 全量270mL フィルタ付ルートを使用 ※忍容性良好なら2回目以降30分まで短縮可能																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 15 mg/kg 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可 Bev 15mg/kg@Atezolizumab＋Bev15 q3w																				
		【滴下順:5】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 50 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				