レジメン名 3wTmab8 初回 q3w
コメント **乳癌**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 開通確認用 ルートあればskip可能																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ハーセプチン) 8 mg/kg 注射用水　20mL 1 本 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント【初回または29日以上間隔開いた場合】 3wTmab:初回8mg/kg 初回は90分で投与 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解(21mg/mL)																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス。全開で投与。																				