レジメン名 CDDP 30+CPT 60 q2w
コメント 胃癌
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分													
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 60 mg/㎡ 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント CPT-11 60mg/㎡													
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 30 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント 生食100mLを抜いて調製 【要遮光】 CDDP 30mg/㎡@CDDP+CPT													
		【滴下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ソルデム1) 1 本 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(プリンペラン) 1 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間）注入時間2時間													