レジメン詳細

MENU　レジメン一覧　ID R0266　作成　完了

レジメン名　FOLFIRI+Cet400 q2w(初回)

クールの日数　14日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要)　　日間

催吐性リスク　中等度リスク　　アルコール不耐症確認

投与回数制限

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間(分)		⇒換算 day	スケジュール 1	2	3	8	～	14							補足
0083	フルオロウラシル	5-FU	400	mg/m²	生食 50mL	点滴	5	min	5分	↓												
0083	フルオロウラシル	5-FU	2400	mg/m²	生食計100mL	持続	2760	min	46時間	↓	↓	↓										
0099	レボホリナート	ℓ-LV	200	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	120	min	2時間	↓												
0014	イリノテカン	CPT-11	150	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	90	min	1.5時間	↓												
0008	アービタックス	Cet	400	mg/m²	生食500mL	点滴	120	min	2時間	↓												
0008	アービタックス	Cet	250	mg/m²	生食250mL	点滴	60	min	1時間				↓									
								min														