投与回数制限 投与回数制限 新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間 (day1のみ投与のレジメンは入力不要) 投与時間 スケジュール 雑世性リスク 軽度リスク アルコール不耐症確認 投与時間 スケジュール 薬品ID 商品名 略号 用量 単位 希釈液 方法 (分) ⇒換算 day 1 ~ 14 ~ 21 補足 0148 カペシタビン Cape 2000mg/m² (148 カペシタビン Cape 2000mg/m² (147 ベバシズマブ(BS)) Bev(BS) 7.5 mg/kg 生食100mL 点滴 90 min	レ	ジメン詳細	N	MENU レジ	メン一覧		ID		R0475	作成	5	己						
新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間 (day1のみ投与のレジメンは入力不要) 日間 催吐性リスク 軽度リスク アルコール不耐症確認 投与 時間 スケジュール 薬品ID 商品名 略号 用量 単位 希釈液 方法 (分) ⇒換算 day 1 ~ 14 ~ 21 補足 0148 カペシタビン Cape 2000 mg/m² 経口 min	レ		投与	,回娄	划制限													
新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間 (day1のみ投与のレジメンは入力不要) 日間 催吐性リスク 軽度リスク アルコール不耐症確認 投与 時間 スケジュール 薬品ID 商品名 略号 用量 単位 希釈液 方法 (分) ⇒換算 day 1 ~ 14 ~ 21 補足 0148 カペシタビン Cape 2000 mg/m² 経口 min																		
(day1のみ投与のレジメンは入力不要) 日間 催吐性リスク 軽度リスク アルコール不耐症確認 投与 時間 スケジュール 薬品ID 商品名 略号 用量 単位 希釈液 方法 (分) ⇒換算 day 1 ~ 14 ~ 21 補足 14 ~ 14 ~ 21																		
接与 時間 スケジュール 薬品ID 商品名 略号 用量 単位 希釈液 方法 (分) ⇒換算 day 1 ~ 14 ~ 21																		
薬品ID 商品名 略号 用量 単位 希釈液 方法 (分) ⇒換算 day 1 ~ 14 ~ 21 補足 0148 カペシタビン Cape 2000 mg/m² 経口 min	催吐性																	
0148 カペシタビン Cape 2000 mg/m² 経口 min 1.5 時間 1.5 時						投与	時間		7	スケシ	ジュ ー	ール						
0147 ベバシズマブ(BS) Bev(BS) 7.5 mg/kg 生食100mL 点滴 90 min 1.5 時間 ↓			略号		希釈液		(分)	=	⇒換算 day	y 1	~ 1	4~	21				補足	
min min			-	2000 mg/m²		- 11		-		↓ ↓	\downarrow							
	0147	ベバシズマブ(BS)	Bev(BS)	7.5 mg/kg	生食100mL	点滴	90	min	1.5時間	↓								
								min							\perp			
								min										
min min								min										
min min								min										
min min								min [Ш								