# レジメン詳細

MENU　レジメン一覧　ID R0502　作成　完了

レジメン名　Nivo360+Ipi1+CBDCA5+PEM500 q6w

クールの日数　42日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
（day1のみ投与のレジメンは入力不要）　21日間

催吐性リスク　中等度リスク　　アルコール不耐症確認

投与回数制限

| 薬品ID | 商品名 | 略号 | 用量 | 単位 | 希釈液 | 投与方法 | 時間（分） | ⇒換算 | day 1 | ～ | 21 | 22 | ～ | 42 | | | | | | | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024 | オプジーボ | Nivo | 360 | mg/body | 生食100mL | 点滴 | 30 min | 30分 | ↓ | | | ↓ | | | | | | | | | |
| 0149 | ヤーボイ | Ipi | 1 | mg/kg | 生食100mL | 点滴 | 30 min | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| 0033 | カルボプラチン | CBDCA | 5 | AUC | 5%TZ 250mL | 点滴 | 60 min | 1時間 | ↓ | | | ↓ | | | | | | | | | |
| 0154 | ペメトレキセド | PEM | 500 | mg/m² | 生食100mL | 点滴 | 30 min | 30分 | ↓ | | | ↓ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |