# レジメン詳細

MENU　レジメン一覧　ID R0092　作成 完了

レジメン名 CAG q3w(Ara-C10×2 ACR14 G-CSF75)div

クールの日数 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要)　　日間

催吐性リスク 中等度リスク　　アルコール不耐症確認

投与回数制限

| 薬品ID | 商品名 | 略号 | 用量 | 単位 | 希釈液 | 投与方法 | 時間(分) | | ⇒換算 | day 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ～ | 14 | ～ | 21 | | | | | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0036 | キロサイド | Ara-C | 20 | mg/m² | 5%TZ 500mL | 点滴 | 1440 | min | 24時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | |
| 0004 | アクラシノン | ACR | 14 | mg/m² | 生食100mL | 点滴 | 30 | min | 30分 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | |
| 0125 | フィルグラスチム | G-CSF | 75 | μg/body | | | | min | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | |