レジメン詳細

MENU　レジメン一覧　ID R0127　作成 完了

レジメン名 CODOX-M q3w type1(page1)

クールの日数 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要)　日間

催吐性リスク 高度リスク　アルコール不耐症確認

投与回数制限

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間(分)		⇒換算	day 1	2	～	5	～	8	10	15	～	21			補足
0020	エンドキサン	CPA	800	mg/m²	5%TZ 500mL	点滴	120	min	2時間	↓												
0020	エンドキサン	CPA	200	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	120	min	2時間		↓	↓	↓									
0026	オンコビン	VCR	1.5	mg/m²	生食 50mL	点滴	5	min	5分	↓					↓		↓					
0058	ドキソルビシン	DXR	40	mg/m²	生食100mL	点滴	60	min	1時間	↓												
0092	メソトレキセート	MTX	1200	mg/m²	生食250mL	点滴	60	min	1時間							↓						
0092	メソトレキセート	MTX	240	mg/m²	5%TZ 500mL	点滴	1380	min	23時間							↓						
								min														