レジメン詳細

MENU　レジメン一覧

ID R0180　作成 完了

レジメン名 Hyper-CVAD q3w

クールの日数 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要)　日間

催吐性リスク 高度リスク　アルコール不耐症確認

投与回数制限

Hyper-CVAD/MA
交互に4コース

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間(分)		⇒換算	day 1	2	3	4	～	11	12	13	14	21			補足
0020	エンドキサン	CPA	300	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	180	min	3時間	↓	↓	↓										
0020	エンドキサン	CPA	300	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	180	min	3時間	↓	↓	↓										
0026	オンコビン	VCR	2	mg/body	生食 溶解の	静注		min					↓		↓							
0058	ドキソルビシン	DXR	50	mg/m²	生食250mL	点滴	1440	min	24時間				↓									
0116	デキサート	DEX	40	mg/body	生食100mL	点滴	30	min	30分	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓				
0117	ウロミテキサン	Mesna	600	mg/m²	生食100mL	点滴	1440	min	24時間	↓	↓	↓										
								min														