# レジメン詳細

MENU　レジメン一覧

ID R0182　作成 完了

**レジメン名** ICE (modified) q4w

**クールの日数** 28日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要)　　日間

投与回数制限

催吐性リスク **高度リスク**　　アルコール不耐症確認

| 薬品ID | 商品名 | 略号 | 用量 | 単位 | 希釈液 | 投与方法 | 時間(分) | | ⇒換算 | day 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ～ | 28 | | | | | | | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | イホマイド | IFM | 1200 | mg/m² | 5%TZ 500mL | 点滴 | 180 | min | 3時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | |
| 0117 | ウロミテキサン | Mesna | 1200 | mg/m² | 生食100mL | 点滴 | 1440 | min | 24時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | |
| 0017 | エトポシド | VP-16 | 100 | mg/m² | 5%TZ 500mL | 点滴 | 120 | min | 2時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | |
| 0033 | カルボプラチン | CBDCA | 400 | mg/m² | 5%TZ 250mL | 点滴 | 60 | min | 1時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | | |