# レジメン詳細

MENU　レジメン一覧

ID R0197　作成 完了

**レジメン名** miniCHOP q3w

**クールの日数** 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
（day1のみ投与のレジメンは入力不要）　日間

催吐性リスク **高度リスク**　アルコール不耐症確認

投与回数制限
6～8クール

| 薬品ID | 商品名 | 略号 | 用量 | 単位 | 希釈液 | 投与方法 | 時間（分） | | ⇒換算 | スケジュール day 1 | ～ | 5 | ～ | 21 | | | | | | | | | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058 | ドキソルビシン | DXR | 25 | mg/m² | 生食100mL | 点滴 | 30 | min | 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | エンドキサン | CPA | 400 | mg/m² | 5%TZ 250mL | 点滴 | 120 | min | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 0026 | オンコビン | VCR | 1 | mg/body | 生食 溶解の | 静注 | | min | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 0113 | プレドニン錠 | PSL | 40 | mg/m² | | 経口 | | min | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | | | |