レジメン詳細

MENU　レジメン一覧

ID R0393　作成 完了

レジメン名 mCODOX-M q3w (page1)

クールの日数 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要)　日間

投与回数制限

催吐性リスク 高度リスク　アルコール不耐症確認

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間(分)		⇒換算
0020	エンドキサン	CPA	800	mg/m²	5%TZ 500mL	点滴	120	min	2時間
0020	エンドキサン	CPA	200	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	120	min	2時間
0026	オンコビン	VCR	1.5	mg/m²	生食 50mL	点滴	5	min	5分
0058	ドキソルビシン	DXR	40	mg/m²	生食100mL	点滴	60	min	1時間
0092	メソトレキセート	MTX	536	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	60	min	1時間
0092	メソトレキセート	MTX	2461	mg/m²	5%TZ 500mL	点滴	1380	min	23時間
								min	

スケジュール

day	1	2	～	5	～	8	10	15	～	21			補足
	↓												
		↓	↓	↓									
	↓					↓		↓					
	↓												
							↓						
							↓						