# レジメン詳細

MENU　レジメン一覧

ID R0435　作成 完了

**レジメン名** XPT(T8)(BS) q3w(初回)

**クールの日数** 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要) 6日間

投与回数制限
6コースまで

催吐性リスク **高度リスク**　アルコール不耐症確認

| 薬品ID | 商品名 | 略号 | 用量 | 単位 | 希釈液 | 投与方法 | 時間(分) | | ⇒換算 | スケジュール day 1 | ～ 14 | ～ 21 | | | | | | | | | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0148 | カペシタビン | Cape | 2000 | mg/m² | | 経口 | | min | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | |
| 0051 | シスプラチン | CDDP | 80 | mg/m² | 生食300mL | 点滴 | 120 | min | 2時間 | ↓ | | | | | | | | | | | |
| 0145 | トラスツズマブ(BS) | Tmab | 8 | mg/kg | 生食250mL | 点滴 | 90 | min | 1.5時間 | ↓ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | min | | | | | | | | | | | | | |