レジメン詳細

MENU　レジメン一覧　ID R0667　作成 完了

レジメン名 DBLd s.c. q3w(3～8クール目)

クールの日数 21日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要)　日間

催吐性リスク 軽度リスク　アルコール不耐症確認

投与回数制限

3-8サイクル用
適応：造血幹細胞移植の適応とならない未治療の多発性骨髄腫

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間(分)		⇒換算
0153	ダラキューロ	Dara s.c.	1800	mg/body		皮下	5	min	5分
0166	レナリドミド(後発品)	LEN	25	mg/body		経口		min	
0157	ボルテゾミブ	Bor	1.3	mg/m²		皮下	5	min	5分
0116	デキサート	DEX	20	mg/body		点滴		min	
0112	レナデックス	DEX	20	mg/body		経口		min	
								min	
								min	

スケジュール

day 1	2	4	5	8	9	11	12	14	15	21		補足
↓												day1
↓	—	—	—	—	—	—	—	↓				day1～14
↓		↓		↓		↓						day1,4,8,11
↓												day1
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					day2,4,5,8,9,11,