レジメン詳細

MENU　レジメン一覧　ID R0690　作成 完了

レジメン名 mFOLFOX6+Pembro200 q6w

クールの日数 42日間

新規クールに入るための最終投与日からの休薬期間
(day1のみ投与のレジメンは入力不要) 11日間

催吐性リスク 中等度リスク　アルコール不耐症確認

投与回数制限
HER2(−)の治癒・切除不能な胃癌

薬品ID	商品名	略号	用量	単位	希釈液	投与方法	時間(分)		⇒換算	スケジュール day 1	2	～	15	16	～	22	～	29	30	～	42	補足
0083	フルオロウラシル	5-FU	400	mg/m²	生食 50mL	点滴	5	min	5分	↓			↓					↓				
0083	フルオロウラシル	5-FU	2400	mg/m²	生食計100mL	持続	2760	min	46時間	↓	↓		↓	↓				↓	↓			
0099	レボホリナート	ℓ-LV	200	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	120	min	2時間	↓			↓					↓				
0022	オキサリプラチン	L-OHP	85	mg/m²	5%TZ 250mL	点滴	120	min	2時間	↓			↓									
0035	キイトルーダ	Pemb	200	mg/body	生食 50mL	点滴	30	min	30分	↓						↓						
								min														
								min														